



România
Județul Maramureș
Orașul Seini



Str. Piața Unirii, nr.16,
Orașul Seini, România,
Cod poștal: 435400

Telefon: 0372 957 194
Email: primariaseini@yahoo.com
Web: www.seini.ro

Nr.înreg. 10363 / 24.09.2025

Aprobat,
Primar Oraș Seini
Gabriela Florica Tulbure

ANUNT

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Primăria Orașului Seini este interesată de achiziționarea unui modul container prefabricat echipat, în cadrul obiectivului de investiții „**Parc de Specializare Inteligentă Seini**”.

Proiectul este finanțat conform Contractului de Finanțare nr. 164/27.11.2024 prin Programul Regional Nord – Vest 2021 – 2027, Apel:PRNV/46/PRNV_P1/OP1/RSO1.3/PRNV_A20 - PRNV/2023/132.A.1/1 - Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă, Cod SMIS 310440

Produsele sunt necesare conform datelor prevăzute în Referatul de necesitate nr. 10344/23.09.2025, întocmit de către doamna Anițaș Ancuța Camelia, atașat la prezenta cerere.

Produsele aferente obiectivului de investiție sunt descrise în Formularul F3 - Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini ale produsului.

Contractarea se va face conform Formularul F3 - Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini ale produsului (atașat prezentei).

Cererea de ofertă s-a întocmit în baza Referatului de necesitate nr. 10344 / 23.09.2025, întocmit de către doamna Anițaș Ancuța Camelia – Inspector Superior – Birou Strategii si Proiecte din cadrul Primăriei Orașului Seini.

La depunerea ofertei, avem rugămintea să specificați dacă aveți posibilitatea încărcării ofertei în **catalogul electronic SICAP pentru a putea demara achiziția directă online**.

Termen de transmitere oferte - 10 zile pe e-mail - primariaseini@yahoo.com sau la Registratură, în plic închis.

Criteriul de atribuire - prețul cel mai scăzut.

Prețul - exprimat în ron + TVA.

Cod CPV aferent: : 44211100-3 Constructii modulare prefabricate (Rev.2)



România
Județul Maramureș
Orașul Seini



Str. Piața Unirii, nr.16,
Orașul Seini, România,
Cod poștal: 435400

Telefon: 0372 957 194
Email: primariaseini@yahoo.com
Web: www.seini.ro

Evaluarea se va face la sediul primăriei, iar ulterior rezultatul evaluării se va comunica tuturor participanților care au depus ofertă.

Rezultatul evaluării se va publica și pe site-ul primăriei www.seini.ro în secțiunea Achiziții 2025 – Anunțuri de atribuire / Rapoarte / Procese Verbale.

Prezenta cerere de ofertă se va publica pe site www.seini.ro, în secțiunea Achiziții 2025 - Invitații de participare / Cereri de ofertă.

Responsabil Achizitiei,
Andrada Maria Ștef

Inspector Superior,
Ancuța Camelia Anițaș

Beneficiar: Orasul Seini
Proiectant: Aedilis Proiect SRL
Obiectiv: PARC DE SPELIZARE INTELIGENTA SEINI

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1: Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

Formularul F5
F.T.-D-nr.4. Modul container prefabricat echipat

Fișa tehnică nr. 2.5: Bolard beton			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
	Parametri tehnici și funcționali dimensiuni exterioare: - lungime: 6.000 - 6.200 mm; - lățime: 2.400 - 2.600 mm; - înălțime: 2.600 - 2.800 mm; 1. Podea - tablă zincată, grosime 0.5 mm; - structură din profile metalice, grosime 3 mm, protejate anticoroziv prin zincare termică, grosime strat uscat zinc minim 10 microni; - folie P.V.C.; - vată minerală 100 mm norma C1; - O.S.B.3 grosime 20 mm; - P.V.C. termosudabil trafic intens 3 mm, cu plintă metalică; 2. Acoperiș - structură metalică profilată la rece cu canal de drenare a apei; - tablă zincată 0.5 mm, dublu fălțuită; - folie hidroizolatoare; - vată minerală 100 mm norma C1; - pal melaminat alb 16 mm; 3. Stalpi 1 - cadru din profile din oțel, grosime 3 mm, îmbinate prin sudură și dimensionat corespunzător, sistem demontabil; 4. Peretii exteriori: - panouri sandwich cu grosimea de 60 mm: - suprafața exterioară – tablă profilată cu grosimea 0.40 mm, adâncimea profilului 2 mm; - izolație din spumă poliuretanică/ vată minerale cu grosimea de 60 mm - suprafața interioară a pereților exteriori – tablă lisă cu grosimea de 0.40 mm; - strat dublu de vopsea de culoare RAL 9002 - Alb 5. Dotări: FERESTRE: (2 buc. /container) - tâmplărie P.V.C. cu geam termopan, albă, deschidere oscilobatantă, lățime 850 mm x înălțime 1.100 mm, cu rulouri exterioare incastrate, sticlă izolanță 4/16/4; FERESTRE: (2 buc. /container) - tâmplărie P.V.C. cu geam termopan, albă, deschidere oscilobatantă, lățime 600 mm x înălțime 600 mm, cu rulouri exterioare incastrate, sticlă izolanță 4/16/4, UȘI: (4 buc./container) - ușă cu dimensiunile 900 mm x înălțime 2050 mm cu placaj metalic, termoizolată, cu toc metalic;		

	• Dotări obligatorii container : - 1 buc lavoar ceramic, echipat cu baterie lavoar + oglindă sanitară + etajeră; - 1 buc vas wc, complet echipate cu rezervor wc + suport hârtie + capac wc; - 1 buc boiler 30 l - 1 buc. aer condiționat 9000 BTU; - 1 buc. convector electric cu putere de 500W, - 1 buc uscator maini. 6. Instalatie electrica : - Instalatie electrică proprie: cablu CYABY 3X6mmp, Cablu CYY-F 3x2.5 si 3x1.5 mmp - Tablou cu sigurante automate si disjunctoare 10A, 16A, 32A; - Corp de iluminat „EXIT,, exterior – 2 buc - Corp de iluminat „EXIT,, interior – 2 buc - Corp de iluminat IP65 interior bai, minim 20W – 2 buc - Corp de iluminat continuare lucru, 3h, minim 48W – 1 buc - Corp de iluminat minim 48w interior – 1 buc - Tuburi de protectie corespunzatoare si doze, rame incluse; - Prize monofazice simple, IP20 – 15 buc - Prize monofazica simpla IP44 – 2 buc - Senzor de prezenta aparanel IP44 – 2 buc - Intrerupator simplu monofazic – 3 buc - Alimentare 230 V - 50 Hz		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de calitate de la producător.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 36 luni		
5	Condiții cu caracter tehnic Se vor livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității. Furnizorul va asigura consultanță în vederea instalării și exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul.		

Proiectant,
SC AEDILIS PROIECT SRL

Întocmit:
Ing. Boros Gheorghe

[Signature]

Executant

Beneficiar

